

V 8000 WF

Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Kombinierbar mit

V 0026 WF
 V 0026 WF RK
 V 0037 WF
 V 0037 WF FD
 V 0037 WF S
 V 0037 WF FD S
 V 0086 WF
 V 0087 WF
 V 8600
 V 8610
 Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK
 Zierhülse Nr. 3-3 WF

Funktionsbereich




Einbruchhemmung



Feuerschutz

Prüfzeichen



Klassifizierungsschlüssel


3	7	4	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

VARIANT V - V 8000 WF
Artikelausführung

Oberfläche	verzinkt (010)
OF-NR.	010
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01007
EAN	4015471002770
Oberfläche	vernickelt (015)
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01507
EAN	4015471002794
Oberfläche	vernickelt (015)
OF-NR.	015
VPE	à 200 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01512
EAN	4015471002800
Oberfläche	matt vernickelt/F2 (018)
OF-NR.	018
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 01807
EAN	4015471028244
Oberfläche	vergoldet (024)
OF-NR.	024
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 02407
EAN	4015471002862
Oberfläche	matt verchromt/F1 (037)
OF-NR.	037
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 03707
EAN	4015471028152



VARIANT V - V 8000 WF

Oberfläche	Edelstahl matt (040)
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 04007
EAN	4015471002886
Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (070)
OF-NR.	070
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 07007
EAN	4015471002879
Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (107)
OF-NR.	107
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 10707
EAN	4015471136673
Oberfläche	Farbig kunststoffbeschichtet (079)
OF-NR.	079
VPE	EUR-Palette
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010336 0 07975
EAN	4015471002893