



TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

HAKEN-UNTERTEIL U-1 UND U-2

wego**power**



TECHNISCHES DATENBLATT

HAKEN-UNTERTEIL U-1 UND U-2

PRODUKTBESCHREIBUNG

Haken-Unterteil mit einer Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg

ANWENDUNG

- Dient als Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

TECHNISCHE DATEN

HAKEN-UNTERTEIL U-1 und U-2	
Konformität:	Verzinktes Stahlblech EN 10346
Baustoffklasse:	A1 – nicht brennbar
Dauerhaftigkeit:	B - schwer entflammbar
Tragfähigkeit zul. F:	250 N
Grenzabmaße und Maße:	NPD
Widerstand gegenüber Befestigungen:	NPD

TECHNISCHES DATENBLATT

HAKEN-UNTERTEIL U-1 UND U-2

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Kurztext 3
234522	WEGO POWER HAKEN-UNTERTEIL U-1	100 MM, HAKENDRAHT, MONT. MIT SPANNFEDER	VERZINKT, 100 STÜCK/PAKET, U-1
234523	WEGO POWER HAKEN-UNTERTEIL U-2	200 MM, HAKENDRAHT, MONT. MIT SPANNFEDER	VERZINKT, 100 STÜCK/PAKET, U-2



Weitere Informationen finden Sie
Unter <https://zusammenbauen.de/>

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de