



TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

BRANDSCHUTZMÖRTEL MG III

wego**protect**



Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

[KATEGORIE]

BRANDSCHUTZMÖRTEL MG III

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Brandschutz MG III ist ein Verguss- und Verfüllmörtel für Fugen an Türen und Brandschutzklappen, und zur Erstellung von Abschottungen für nicht brennbare Rohre. Brandschutzmörtel ist ein nach DIN EN 13501 nicht brennbarer Werk trockenmörtel auf Zementbasis. Er erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 998-2 für die Kategorie M 10 (MG III nach DIN 1053).

EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

- Hervorragendes Stehvermögenhochflexibel und leicht zu verarbeiten
- Hervorragende maschinelle Verarbeitung
- Keine chemischen Brandschutzmittel enthalten
- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

ANWENDUNG



TECHNISCHE DATEN

BRANDSCHUTZMÖRTEL MG III	
Brandverhalten (DIN 4102):	A1
Trockenrohddichte:	ca. 1.600 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d):	≥ 10 N/mm ² (EN 1015-11)
MG (EN 998-1):	M 10
MG (DIN 1053):	MG III
Ergiebigkeit:	ca. 21 l/EH
Literergiebigkeit:	ca. 21 l/EH
Körnung:	0 - 1 mm
Zolltarifnummer:	32149000

TECHNISCHES DATENBLATT

[KATEGORIE]

BRANDSCHUTZMÖRTEL MG III

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Kurztext 1	Kurztext 2	Kurztext 3
219070	BRANDSCHUTZMÖRTEL MG III	25 KG/SACK	BRANDVERHALTEN A1, DIN4102



Weitere Informationen finden Sie
Unter www.wego-shop.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de