



Leistungserklärung

Referenz-Nr.: KUS_0002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **OD_12,5_901**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **OD_12,5_ETA-07/0173**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zementgebundene Bauplatte als Putzträgerplatte für Fassaden und für abgehängte Decken im Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: info@aquapanel.com**

5. **Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3, System 4**

7. **Nicht relevant**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die MPA Stuttgart (0672) hat die Erstprüfung des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und auf Grundlage der EN 13501-1 den Klassifizierungsbericht 16-900 6945 000/2 ausgestellt. Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle nach System 4 durch den Hersteller.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13501-1
Plattendicke	12,5 mm	ETA-07/0173
Rohdichte (trocken)	1150 ± 50 kg/m ³	ETA-07/0173

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: **Nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Koslowski
Geschäftsführer

Iserlohn, den 09.04.2013

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®