



# TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

## SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25

wego**power**

**Wego Systembaustoffe GmbH**

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · [info@wego-vti.de](mailto:info@wego-vti.de) · [www.wego-vti.de](http://www.wego-vti.de)

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Säulering Aluminium, weiß beschichtet, ähnlich RAL 9010

**ANWENDUNG**

- Dient als Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

**TECHNISCHE DATEN**

| SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Konformität:                | Aluminium              |
| Baustoffklasse:             | A1 – nicht brennbar    |
| Dauerhaftigkeit:            | AB- schwer entflammbar |
| Tragfähigkeit zul. F:       | Nicht geprüft          |

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25

#### LIEFERPROGRAMM

| Artikelnummer | Kurztext 1                                | Kurztext 2 | Kurztext 3                            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 235366        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 200 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235367        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 250 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 209261        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 300 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235368        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 350 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235369        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 400 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235370        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 450 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235371        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 500 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235372        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 550 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |
| 235373        | WEGO POWER<br>SÄULENRING ALU 2,0 MM 25/25 | Ø 600 MM   | WEIß BESCHICHTET,<br>ÄHNLICH RAL 9010 |



Weitere Informationen finden Sie  
Unter <https://zusammenbauen.de/>

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

#### Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · [info@wego-vti.de](mailto:info@wego-vti.de) · [www.wego-vti.de](http://www.wego-vti.de)