

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:

25.05.2010

überarbeitet am:

07.03.2011

gedruckt am:

16.01.2012



1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Bezeichnung auf dem Kennzeichnungsschild/Handelsname

ECO COLL

Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

Baupappenkleber nach DIN 4108-7, ÖNorm B8110-2 und SIA 180.

Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller

MOLL bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstr. 35-43

68723 Schwetzingen

Germany

Fon: +49-(0) 62 02 – 27 82.0

Fax: +49-(0) 62 02 – 27 82.21

eMail: info@proclima.de

Auskunft gebender Bereich

Fon: +49-(0) 62 02 – 27 82.45

Fax: +49-(0) 62 02 – 27 82.51

eMail: technik@proclima.de

www.proclima.de

Notfallauskunft

+49-(0) 551 – 19 240

2. Mögliche Gefahren

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Einstufung

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Directive 1999/45/EC und GefStoffV.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Keinen besonderen Gefahren bekannt, jedoch sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

Klassifizierungssystem

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen und ist ergänzt durch Fachliteratur sowie durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung/Angabe zu Bestandteilen

Zusätzliche Hinweise

Zubereitung aus Wasser, Naturlatex, Naturharzester, Casein, Talkum, Dolomit, Polysaccharid, Fettsäurederivat, Konservierer: Benzisothiazolinone.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:

25.05.2010

überarbeitet am:

07.03.2011

gedruckt am:

16.01.2012



Angaben zu Bestandteilen/ Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 67/548/EWG

Bezeichnung	CAS-Nr.	%	EINECS Nr.	Klassifizierung	R-Sätze
Benzisothiazolinon	2634-33-5	< 1	220-120-9	Xn, N	22-38-41-43-50

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Beim Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt

Verschmutzte Kleidung entfernen. Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Einatmen

Personen an die frische Luft bringen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Produkt ist nicht brennbar. Löschwassermaßnahmen auf die Umgebung abstellen. Löschwasser nicht in Gewässer leiten.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Nicht anwendbar.

Besondere Schutzausrüstung

Brandgase nicht einatmen. Gegebenenfalls Atemschutz.

Zusätzliche Hinweise

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen. Kontakt mit freigesetztem Material vermeiden. Kontaminierte Kleidung sofort ablegen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am: 25.05.2010
überarbeitet am: 07.03.2011
gedruckt am: 16.01.2012



Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Grundwasser gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägespäne und nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Anstrichstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Für gute Belüftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist nicht erlaubt. Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung siehe unter 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt ist nicht brennbar. Allgemeine Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes beachten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Länderspezifische Anforderungen zur Lagerung schwach wassergefährdender Stoffe beachten. Trocken, kühl und gut belüftet. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Zusammenlegungshinweise

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Die Zulässigkeit gemeinsamer Lagerung mit anderen Stoffen ist gesondert zu prüfen.

Bestimmte Verwendung(en)

Empfehlung

Gebrauchsanweisung beachten.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstung am Arbeitsplatz

Expositionsgrenzwerte

Bestandteile mit zu überwachenden Arbeitsplatzgrenzwerten bzw. biologischen Grenzwerten

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.	Arbeitsstoff	LTV	STV	CLV
---------	--------------	-----	-----	-----

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:

25.05.2010

überarbeitet am:

07.03.2011

gedruckt am:

16.01.2012



Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Persönliche Schutzausrüstungen

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen:

Augenschutz

Dicht schließende Schutzbrille, Korbbrille (EN 166).

Körperschutz

Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Hände vor dem Essen, Trinken und vor Benutzung der Toilette waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig (pastös)
Farbe:	weiß
Geruch:	mild
Schmelzpunkt:	n.b.
Siedepunkt:	Siedebeginn des Lösemittels ca. 98°C
Flammpunkt:	n.a.
Zündtemperatur:	n.a.
Explosionsgefahr:	n.a.
Wasserlöslichkeit:	Frisches Material: teilweise wasserlöslich Vernetztes Material: praktisch wasserunlöslich
Dichte:	(20°C) 0,93 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Viskosität:	dickflüssig

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen

Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen.

Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen vermeiden.

Zu vermeidende Materialien

Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:

25.05.2010

überarbeitet am:

07.03.2011

gedruckt am:

16.01.2012



Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Die thermische Zersetzung ist stark abhängig von den äußeren Bedingungen. Es bildet sich ein komplexes Gemisch u.a. von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und anderen organischen Verbindungen, wenn dieses Material verbrannt oder thermisch oder oxidativ abgebaut wird.

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Bemerkungen

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Umweltbezogene Angaben

Grundlagen der Bewertung

Die angegebenen Informationen basieren auf Untersuchungen des Produktes und/oder ähnlicher Produkte und/oder von Bestandteilen.

Akute orale Toxizität

Praktisch nicht giftig (geschätzt): LD50 > 2000mg/kg, Ratte.

Akute dermale Toxizität

Praktisch nicht giftig (geschätzt): LD50 > 2000mg/kg, Ratte.

Reizwirkung nach Einatmen

Entfällt.

Reizwirkung nach Hautkontakt

Kann eine mäßige Hautreizung verursachen.

Reizwirkung nach Verschlucken

Nicht augenreizend. Kann leichte Augenbeschwerden verursachen.

Sensibilisierung

Keine Sensibilisierung durch Hautkontakt bekannt.

Karzinogenität

Kein Nachweis.

Mutagenität

Kein Nachweis mutagener Aktivität.

Reproduktions- und Entwicklungstoxizität

Kein Nachweis von Entwicklungsschäden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:

25.05.2010

überarbeitet am:

07.03.2011

gedruckt am:

16.01.2012



13. Hinweise zur Entsorgung

Sachgerechte Entsorgung/Produkt

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen abgelagert werden.

Abfallschlüssel Produkt

08 01 10

Ungereinigte Verpackungen, Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften, Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seetransport (IMDG/GGVSee)

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO/IATA)

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Die Informationen zu gesetzlichen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien und GefStoffV/EG

EG-Einstufung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrStoffV/EG nicht kennzeichnungspflichtig.

EG-Gefahrensymbol

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.

S-Sätze

S2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

Schwach wassergefährdend (WGK 1)

Giscode

D1

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nummer 1907/2006 (Reach)

ECO COLL Baupappenkleber (10104/10105)

Version 2.3 / DE

erstellt am:	25.05.2010
überarbeitet am:	07.03.2011
gedruckt am:	16.01.2012



16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte.