



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

1.2 Verwendung der Zubereitung: Grundierung - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG
Straße/Postfach: Franklinstr. 14
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-10587 Berlin
Telefon: 030/33033790
Telefax: 030/3309979-18
e-Mail: info@sakret.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Bezeichnung der Gefahren: entfällt

2.2 Besondere Gefahrenhinweise
für Mensch und Umwelt: entfällt

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoffe): Nicht zutreffend

3.2 Chemische Charakterisierung der Zubereitung

3.2.1 Beschreibung:
Dispersion eines Copolymerisats aus Styrol und n-Butylacrylat

3.2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	Bezeichnung (EINECS)	Gehalt	Einheit	Kennb.	R-Sätze

3.2.3 Zusätzliche Hinweise:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen.

4.2 Nach Einatmen:

4.3 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen

4.4 Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen, ggf. ärztlichen Rat einholen



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

4.5 Nach Verschlucken: Ärztlichen Rat einholen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.0 Allgemeines: Produkt ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen
- 5.1 Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, CO₂, Löschpulver
- 5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
- 5.3 Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Im Brandfall können gesundheitsschädliche Gase/ Dämpfe freigesetzt werden
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen
-

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangt
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch oder mit flüssigkeitsbindendem Material, z. B. Universalbinder, aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
- 6.4 Zusätzliche Hinweise:
-

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung
- 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
Gute Belüftung des Arbeitsplatzes vorsehen.
- 7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- 7.2 Lagerung
- 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen
- 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

7.2.4 Lagerklasse: 12 – Nicht brennbare Flüssigkeiten

8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: entfällt

8.2.1	CAS-Nr.	Bezeichnung	Art	Wert	Einheit

8.2.2 Zusätzliche Hinweise: Keine

8.3 Persönliche Schutzausrüstung:

8.3.1 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Während der Verarbeitung nicht essen und trinken
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen.

8.3.2 Atemschutz: Bei Auftreten von Dämpfen/ Aerosolen oder bei Überschreitung von Grenzwerten (z.B. MAK): Atemschutzgerät mit Filtertyp AX oder Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

8.3.3 Handschutz: Gummihandschuhe

8.3.4 Augenschutz: Schutzbrille (bei Spritzgefahr)

8.3.5 Körperschutz: Nicht erforderlich

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.1 Form: flüssig

9.1.2 Farbe: UG ---> gelb
A&H ---> grün

9.1.3 Geruch: mild

	Wert/Bereich	Einheit	Methode (67/548/EG)
9.2 Zustandsänderung			
1. Siedepunkt/Siedebereich	100 (Wasser)	° C	bei 1013 hPa
2. Schmelzpunkt/Schmelzbereich	0 (Wasser)	° C	
9.3 Flammpunkt	---	° C	kein Flammpunkt
9.4 Entzündlichkeit (fest/gasförmig)	---		Nicht zutreffend
9.5 Zündtemperatur	---	° C	Nicht zutreffend
9.6 Selbstentzündlichkeit	Das Produkt ist selbstentzündlich	° C	
9.7 Explosionsgefahr	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich		
9.8 Explosionsgrenzen	---		Nicht zutreffend



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

9.8.1	UEG	---		Nicht zutreffend
9.8.2	OEG	---		Nicht zutreffend
9.9	Dampfdruck	23 (Wasser)	hpa	bei 20°C
9.10	Dichte (Schüttdichte)	ca. 1,0	g/cm ³	
9.11	Löslichkeit (in Wasser) bei T = 20 °C	unbeschränkt mischbar	g/l	
9.12	pH-Wert	ca. 8		
9.13	Verteilungskoeffizient Komp. <small>n-C8H17OH/H2O</small>	---		Nicht zutreffend
9.14	Viskosität/ Art	ca. 2000	mPa s	Brookfield RVT, Spindel 4, 20 UPM, 20°C
9.15	Lösemitteltrennprüfung	---	%	Nicht zutreffend
9.16	Lösemittelgehalt	---	%	Nicht zutreffend

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt
- 10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei anhaltend hohen Temperaturen (> 150 °C) Zersetzung der Trockensubstanz. Bei der Verarbeitung/ bei Trocknungsvorgängen können die in Spuren enthaltenen Restmonomere freigesetzt werden

11. Angaben zu Toxikologie

11.1 Toxikologische Prüfungen

Nachstehende Kriterien wurden auf Basis der zu den Komponenten vorliegenden Daten bewertet. Nach unseren Erfahrungen sind jedoch über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten

Akute Toxizität:

Haut-/ Schleimhautreizung:

Hautsensibilisierung:

Zusätzliche toxikologische Hinweise (insbes. für Zubereitungen):

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: **entfällt**

- 11.2 Erfahrungen aus der Praxis: Bei sachgemäßem, sorfältigem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

12. Angaben zur Ökologie

- 12.1 Ökotoxizität: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung hat das Produkt nach unseren langjährigen Erfahrungen sowie den uns vorliegenden Informationen keine ökotoxischen Wirkungen.
- 12.2 Mobilität:
- 12.3 Persistenz u. Abbaubarkeit: Physikalisch – chemische Eliminierbarkeit:
Das Produkt kann durch abiotische Prozesse, z. B. Adsorption an Belebtschlamm, aus dem Wasser eliminiert werden.
- 12.4 Bioakkumulation:
- 12.5 Allgemeine Hinweise: WGK 1 (Selbsteinstufung)
Keine weiteren Daten verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

13.1.1 Empfehlung:

Entsorgung unter Beachtung der Bundes- und Landesabfallgesetze sowie der örtlichen Abfallsatzung. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Nicht ausgehärtetes Material: Sonderabfall

Abfallschlüsselnr.	Abfallname
EAK 08 01 20	wässrige Suspensionen, die Farbe oder Lacke enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen

13.2 Ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung:

Verpackungen sind restlos zu entleeren (spachtelrein, tropffrei). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geltenden örtlichen Bestimmung bevorzugt einer Wiederverwertung bzw. Verwertung zuzuführen.

13.2.2 Empfohlenes Reinigungsmittel: Nicht zutreffend

14. Transportvorschriften: Kein Gefahrgut

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: entfällt

15.1.2 Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: entfällt

15.1.3 R-Sätze: entfällt

15.1.4 S-Sätze: entfällt

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: SAKRET Universalgrundierung UG, Grundierung für Anhydrit und Holz A&H

Version: 2007/1

überarbeitet am: 03.09.07

Datum: 21.05.2008

15.1.5 Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitung:

(gem. Anhang II der Zubereitungsrichtlinie 88/379/EWG)

15.2 Nationale Vorschriften

15.2.1 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: ---

15.2.2 Störfallverordnung: ---

15.2.3 Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung)

15.2.4 Technische Anleitung Luft: ---

15.2.5 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorschriften:

(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften (VBG, ZH-1/..., Merkblätter u. a.)

16. Sonstige Angaben:

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.